



KÖSTER Primer P

Besonders feinteilige Acrylat-Grundierung mit hoher Eindringtiefe zur Verfestigung sandender Untergründe und zur Reduktion und Angleichung des Saugverhaltens. Wässrige Basis. Für innen und außen anwendbar.

Eigenschaften

- sehr gute Haftvermittlung
- ausgeprägtes Sandbindevermögen
- extreme Anhaftung am Untergrund
- durchlässig für Wasserdampf und CO₂
- lösungsmittelfrei
- geruchsarm
- spannungsarm
- alkalibeständig

Technische Daten

pH Wert	8 - 10
Feststoffgehalt	mind. 12 %
Bindemittel	Acrylat-Polymer
Farbe	farblos, transparent

Einsatzgebiete

Zur Vorbehandlung stark bzw. unterschiedlich saugender Putzuntergründe. Zur Verfestigung mürber und sandender Putze sowie kreibender Altanstriche. Verlängert die Verarbeitungszeit der nachfolgenden Beschichtungen. Besonders geruchsarm, daher ideal für Innenräume.

Untergrund

Untergründe müssen tragfähig, trocken, sauber und frei von Sinterschichten bzw. Trennmitteln sein. Es dürfen keine Ausblühungen sowie mikrobiellen Verunreinigungen vorhanden sein.

Verarbeitung

Neue mineralische Putze erst nach 2-4 Wochen Standzeit behandeln. Nicht tragfähige Altanstriche sowie sandende und kreibende Bestandteile entfernen. KÖSTER Primer P ist verarbeitungsfertig eingestellt. Bei Bedarf kann mit bis zu 10 % Wasser verdünnt werden. Gut

aufgerühren und mit einer Streichbürste oder Lammfellrolle bzw. mit geeignetem Spritzgerät, auch airless, satt auftragen. Untergrund- und Lufttemperatur dürfen während der Verarbeitung und bis zur vollständigen Trocknung der Grundierung +5 °C nicht unterschreiten.

Nachbehandlung

KÖSTER Primer P ist bei 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach ca. 6 Stunden überarbeitbar. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich die Zeiten entsprechend.

Verbrauch

100 - 200 g / m² je nach Saugverhalten des Untergrundes

Reinigung der Geräte

Werkzeuge im frischen Zustand mit Wasser reinigen.

Gebinde/Lieferform

P 162 000 1.000 kg

Lagerung

Frostfrei lagern. Mindestens 12 Monate lagerfähig.

Zugehörige Produkte

KÖSTER BD 50	Art.-Nr. B 290 010
KÖSTER BD Flexkleber	Art.-Nr. B 540 025
KÖSTER Silikonfarbe weiß	Art.-Nr. P 260 010
KÖSTER Acrylfarbe	Art.-Nr. P 262 015
KÖSTER MF 1	Art.-Nr. P 280 012