

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

Nr. CT 215 Universal Floor

Nr. CT 215 Universal Floor
1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
EN 1504-2: ZA. 1f
2. Typen-, Chargen oder Seriennummer oder ein anderes Zeichen zur Identifikation des Bauproduktes gem. Artikel 11 Absatz 4:
Chargennummer: Siehe Verpackung des Produktes
3. Verwendungszweck:
Physikalische Widerstandsfähigkeit (5.1)
4. Hersteller:
KÖSTER BAUCHEMIE AG Dieselstraße 1 - 10 26607 Aurich
5. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
System 4
6. Harmonisierte Norm:
EN 1504-2:2004
7. Notifizierte Stellen:
Nicht relevant



8. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungs- beständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Abriebfestigkeit	AR 0,5		EN 13892-4
Kapillare Wasseraufnahme und Wasserdurchlässigkeit	w < 0,1 kg/(m ² h ^{0,5})		DIN EN 1062-3
Schlagfestigkeit	Keine Risse oder Ablösungen, Klasse I	System 4 EN 1504-2	DIN ISO 6272-1
Haftfestigkeit	≥ 2.0 (1,5) N/mm ²		DIN EN 1542
Brandverhalten nach Aufbringen	Klasse E _{fl}		DIN EN 13501-1

a) Gemäß Beschluss der Kommission 2010/85/EU vom 9. Februar 2010 erfüllt das Produkt die Brandklasse E_{fl}, ohne dass eine Prüfung erforderlich ist.

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 3 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Eike Kunst (Forschung und Entwicklung Export)

29.7.2020	i.A. E. L. The	1	
(Ort und Datum der Ausstellung)	(Unterschrift)		