



KÖSTER Loka Hand-Pumpe

Technisches Merkblatt IN 952 001

Stand: 05.07.2023

Hand-Membranpumpe zum Fördern und Verpressen von Injektionsleim

Eigenschaften

Die KÖSTER Loka Hand-Pumpe ist eine manuel betriebene Hand-Membranpumpe, welche sich gut für zum fördern und verpressen von KÖSTER Injektionsleim 1K eignet. Zur Ausstattung der KÖSTER Loka Hand-Pumpe gehört ein Druckausgleichsbehälter mit abnehmbaren Deckel in welchem ein Manometer zur Druckregelierung integriert ist. Für einen stabilen Stand bei der Materialförderung sorgt eine ausreichend große Grundplatte. Die Länge des Handhebels ermöglicht ein einfaches Arbeiten. Um einen Druckausgleich durchzuführen oder das Material zerkulieren zu lassen ist die Pumpe mit einem Y-Verbindungsstück mit einem Kugelventil ausgerüstet. Am Förderschlauch können beliebig Pistole oder Greifkopf für Packer angeschlossen werden.

Gebinde/Lieferform

IN 952 001

Stück

Zugehörige Produkte

KÖSTER Injektionsleim 1K Art.-Nr. IN 295 024



Technische Daten

KÖSTER Injektionsleim 1K Zum Pumpen und Verpressen von Zum Spritzen von Leistung

Maße ca. 500 x 200 x 1100 mm Gewicht ca. 14 kg Grundausstattung Saugschlauch mit Schmutzsieb, Rücklaufschlauch, Förderschlauch

Einsatzgebiete

Zum Fördern und Verpressen von KÖSTER Injektionsleim 1K.

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben erfolgen nach bestem Wissen aufgrund unserer Erfahrungen und Forschungsergebnisse. Sie sind jedoch unverbindlich und befreien den Anwender nicht davon, die Produkte auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und örtlichen Beanspruchungen abzustimmen und zu überprüfen. Alle angegeben Prüfdaten und Analysen sind lediglich Durchschnittswerte, welche ributike att die jeweiligen Batuopleke, volweilungszewicke und under Bearsprückenigen aus die en zu der prünen. Alle angegeben Fruituaten und Anaysen sind ein den Merkbättern gemachten Bedirgungen ermittelt worden sind. Über die in den Merkbättern gemachten Angaben hinausgehende Angaben oder Empfehlungen unserer Mitarbeiter oder Beauftragten bedürfen des schriftlichen Bestätigung. Es gelten jeweils die gültigen Normen, Merkblätter, gesetzlichen Vorschriften und die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Eine korrekte und damit erfolgreiche Verarbeitung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Dieses Merkblatt wurde technisch überarbeitet, bisherige Ausgaben sind ungültig.

KÖSTER Polysil TG 500

max. 12 l/min.

bei max. 10 bar

KÖSTER BAUCHEMIE AG • Dieselstraße 1-10 • D-26607 Aurich • Tel. 04941/9709-0 • Fax -40 • info@koester.eu • www.koester.eu

KÖSTER Loka Hand-Pumpe 1/1